



ROOTZ BUSINESSUNITS

MONSTER



Aan de Vlotlaan in Monster wordt een hoogwaardig bedrijfsverzamelgebouw ontwikkeld, genaamd Rootz businessunits. Het project omvat de realisatie van 20 businessunits met oppervlakten variërend van ca. 106 m² tot ca. 156 m² BVO. Door de royale glaspartijen en stijlvolle taupe- en zwarte kleurstellingen geven de businessunits een krachtige en luxe uitstraling.

ROOTZ BUSINESSUNITS MONSTER

Het project is gelegen op een hoeklocatie op bedrijventerrein Vlotlaan in Monster (gemeente Westland), aan de Vlotlaan. Hier wordt een hoogwaardig bedrijfsverzamelgebouw gerealiseerd onder de naam Rootz Businessunits, bestaande uit 20 moderne, representatieve en duurzame businessunits.

De architectuur maakt direct indruk. De combinatie van metselwerk, royale glaspartijen en een stijlvolle taupe- en zwarte kleurstelling geeft de units een krachtige en luxe uitstraling. De hoge raamkozijnen op de eerste verdieping zorgen voor veel daglicht, terwijl de royale gebouwhoogte van ca. 8,5 meter het pand een unieke en representatieve uitstraling geeft.

Het project omvat 20 businessunits, variërend van ca. 106 m² tot ca. 156 m² totale vloeroppervlak. De gebouwhoogte bedraagt ca. 8,5 meter en alle units zijn standaard voorzien van een kanaalplaten (betonnen) verdiepingsvloer over het gehele begane grond vloeroppervlak. Iedere unit is voorzien van minimaal twee eigen parkeerplaatsen. De bedrijfsunits zijn onder andere voorzien van:

- Gebouwhoogte ca. 8,5 meter, vrije hoogte bedrijfsruimte begane grond ca. 4,7 meter;
- Betonnen verdiepingsvloer;
- Gevlinderde betonvloer op de begane grond;
- De vloerbelasting van de betonnen begane grondvloer bedraagt maximaal 1.000 kg/m² en van de verdiepingsvloer 350 kg/m²;
- Buitenlamp met sensor;
- Elektrische overheaddeur van 4 meter hoog en tussen de 3,1 meter en 3,5 meter breed;
- Betegeld toilet op de begane grond;
- Uitstekende vloer-, gevel- en dakisolatie;
- Groepenkast;
- Alle units hebben ten minste twee eigen parkeerplaatsen;
- Persoonlijke kopersbegeleiding tijdens de bouw.

START BOUW

Zodra zowel de omgevingsvergunning onherroepelijk is en 60% van de units onvoorwaardelijk is verkocht, of zoveel minder ter beoordeling aan de ontwikkelaar, wordt met de bouw van dit project gestart. De bouwtijd van het casco bedraagt ca. 11-14 maanden (250 werkbare werkdagen na het gereedkomen van de betonnen begane grondvloer).

PRIJSLIJST

PRIJSLIJST - ROOTZ BUSINESSUNITS						
Unit	Oppervlaktes m ² BVO			Stuks	Koopsom VON excl. BTW	Beschikbaarheid
	Begane grond	1e verdieping	Totaal			
1	60	60	120	2	€ 340.000,00	Verkocht
2	61	61	122	2	€ 345.000,00	Beschikbaar
3	61	61	122	2	€ 345.000,00	Verkocht
4	61	61	122	2	€ 345.000,00	Verkocht
5	75	75	150	4	€ 440.000,00	Verkocht
6	54	54	108	2	€ 292.500,00	Onder optie
7	53	53	106	2	€ 288.500,00	Onder optie
8	53	53	106	2	€ 288.500,00	Onder optie
9	53	53	106	2	€ 288.500,00	Onder optie
10	69	69	138	4	€ 400.000,00	Verkocht
11	69	69	138	4	€ 400.000,00	Verkocht
12	53	53	106	2	€ 288.500,00	Onder optie
13	53	53	106	2	€ 288.500,00	Beschikbaar
14	53	53	106	2	€ 288.500,00	Onder optie
15	54	54	108	2	€ 292.500,00	Onder optie
16	63	63	126	2	€ 335.000,00	Verkocht
17	60	60	120	2	€ 325.000,00	Onder optie
18	60	60	120	2	€ 325.000,00	Verkocht
19	60	60	120	2	€ 325.000,00	Onder optie
20	78	78	156	4	€ 445.000,00	Verkocht

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

In de technische omschrijving vindt u de technische informatie over uw bedrijfsunit. Het doel is u zo goed mogelijk te informeren over hoe de unit er uit komt te zien. Er kunnen in deze technische omschrijving soms bepaalde soorten en merken genoemd worden. Tijdens de bouw kan blijken dat technische of architectonische wijzigingen nodig zijn. Die voeren wij dan uit. Deze wijzigingen doen geen afbreuk aan de waarde van uw unit en geven geen recht op prijsvermindering.

Grond en graafwerk

Ten behoeve van fundatie en vloer, alsmede voor de invoeringen van nutsbedrijven en rioleringen, worden grond- en graafwerkzaamheden verricht. De exacte wijze van funderen is afhankelijk van de uitkomst van de sonderingen.

Betonwerk: in het werk te storten beton

De begane grondvloer wordt uitgevoerd als een geïsoleerde, in het werk te storten, gewapende betonvloer met funderingsbalken en verzwaringstroken volgens opgave constructeur. Het vloeroppervlakte mechanisch afgewerkt. In de vloer van iedere unit zijn opgenomen:

- 3 Stuks doorvoeringen t.b.v. nutsvoorzieningen;
- Aansluitpunt voor afvoerleiding rond 110 mm. t.b.v. eventueel toilet;
- 2 Hoeklijnen ter plaatse van de overheaddeur;
- Extra afvoerleiding (rond 110 mm., afgedopt) voor eventuele pantry.

Als gevolg van droog- of verhardingskrimp of invloeden van buitenaf kan de betonvloer lichte scheurvorming vertonen. Deze scheurvorming doet niets af aan de degelijkheid en constructieve veiligheid van het gebouw.

Staalconstructie

De uitvoering van de staalconstructie, onder andere kolommen, spanten, hulpstaal en windverbanden, volgens tekeningen en berekeningen van de constructeur. Deze staalconstructie dient van voldoende stijfheid te zijn voor het kunnen uitvoeren van de in alle units standaard aanwezige betonnen kanaalplaten verdiepingsvloer.

Ten behoeve van de te verkrijgen stabiliteit volgens NEN 1993 in de constructie zijn in de zijgevels kruisschoren en in het dak windverbanden opgenomen. De tussenkolommen en liggers van de scheidingswanden worden afgewerkt. De staalconstructie wordt gestraald en voorzien van een kleur. Daar waar nodig wordt de staalconstructie brandwerend afgewerkt.

Eventuele beschadigingen welke tijdens de bouw kunnen ontstaan worden in het werk handmatig bijgewerkt. Daarbij kunnen kleurverschillen optreden.

Tussenwanden

De scheidingswanden tussen de units worden opgetrokken van 15 centimeter dikke gasbetonpanelen. Eventuele beschadigingen aan de scheidingswanden worden gerepareerd, waarbij verschil in kleur en structuur kan optreden.

Gevelbekleding en kozijnen

Vanaf de betonnen fundering tot dakrandhoogte geïsoleerde gevelbekleding conform geveltekeningen.

Gevelbekleding en kozijnen - vervolg

De naar de Vlotlaan gerichte, beeldbepalende, zuid gevel van de units 10, 11 en 20 bestaat uit een onderbouw van zwarte metselwerk met daarin zwarte aluminium deurkozijnen met loopdeur en glaspaneel boven de loopdeur. Bij unit 20 sluit dat glaspaneel aan op de verdiepingshoge kozijnen op de verdieping. Bovendien hebben deze units, en unit 5, nog een raam op de begane grond. De bovenbouw bestaat uit alucobond gevelbekleding in de kleur champagne taupe, welke de aluminium raamkozijnen in de kleur zwart, inclusief te openen delen, met dubbel glas omlijst.

De naar de Vlotlaan gerichte achtergevel van de units 1 tot en met 5 bestaat in de onderbouw uit zwart metselwerk, terwijl de bovenbouw bestaat uit verdiepingshoge zwarte aluminium raamkozijnen met dubbel glas, omlijst door alucobond gevelbekleding in de kleur champagne taupe.

De voorgevel van alle bouwblokken bestaat uit een onderbouw van zwarte metselwerk penanten met daartussen de zwarte overheaddeur en zwarte aluminium deurkozijnen met loopdeur en glaspaneel boven de loopdeur. De bovenbouw bestaat uit stalen golfplaat gevelbekleding in de kleur champagne taupe, met daarin verdiepingshoge aluminium zwarte raamkozijnen, inclusief te openen deel, met dubbel glas.

Alle overige, blinde, zij- en achtergevels bestaan uit een zwart stalen sandwichpaneel.

Overheaddeuren

De overheaddeuren van de units zijn opgebouwd uit secties van circa 60 cm hoog, welke gevuld zijn met polyurethaanschuim. Het geleide systeem van de overheaddeuren wordt opgehangen onder de verdiepingsvloer.

De overheaddeuren hebben een hoogte van 4 meter en de breedte van de overheaddeuren bedraagt tussen circa 3,1 meter en 3,5 meter (zie tekeningen). De overheaddeuren worden uitgevoerd in de kleur zwart en zijn standaard elektrisch bediend.

Maten zijn indicatief en kunnen binnen geldende bouwtoleranties afwijken.

Verdiepingsvloer

Alle units worden voorzien van een gehele betonnen kanaalplaten verdiepingsvloer. De naden worden gedicht met grof vulbeton. Tegen meerprijs kan de aannemer een zandcement deklaag aanbrengen.

Dakbedekking

Op de staalconstructie worden sendzimir stalen dakplaten, met een witte interieurcoating, aangebracht. Op deze dakplaten worden isolatie PIR-platen mechanisch bevestigd, R-waarde platen bedraagt R-6,3. Mechanisch aan de sendzimir dakplaten te bevestigen met zelftappende plaatschroeven en volgelingen diameter 70 mm op dampremmende PE folie.

Een laag eenzijdig gebitumineerd polyestermateriaal wordt meegeparkerd met de isolatie. Dakbedekking (A.P.P.): een laag gemodificeerd gebitumineerd wordt bevestigd volgens brandmethode. Randafwerking: er wordt kimfixatie aangebracht door middel van zelftappende plaatschroeven en volgelingen. Het geheel wordt afgewerkt met dubbele randstroken.

Het hemelwater wordt afgevoerd via hemelwaterafvoeren aan de binnenzijde van de units. Het dak wordt voorzien van een voldoende aantal spuwvers.

Er worden twee dakdoorvoeren ingeplakt ten behoeve van ontluhting en ventilatie.

Hemelwaterafvoeren

De hemelwaterafvoeren worden aangebracht aan de binnenzijde van de units (niet voorzien van isolatie en aftimmering). Afhankelijk van het binnenklimaat kan condensatie optreden. De ronde afvoeren zijn van PVC in de kleur grijs.

Het goed functioneren van de goten en hemelwaterafvoeren is afhankelijk van periodiek onderhoud en het vrijhouden van de toevoeren.

Interieur

Meterkast conform NEN 2768. Alle bedrijfsunits zijn voorzien van een toiletruimte met toilet en fonteintje. De wanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen vellingblokken. De toegangsdeur tot het toilet is een opdekdeur in een meranti opdekkoozijn. Het plafond van de toiletruimte bestaat uit vuren regels waarop een underlayment vloerplaat, afgewerkt met multiplex randafwerking. De toiletruimte wordt betegeld.

Trappen en trapopgang

De aanwezige verdiepingsvloeren zijn toegankelijk door middel van een open houten trap.

Schilderwerk

Het kozijn en de deur in de toiletruimte zijn voorzien van een laag grondverf en twee lagen dekverf. RAL-kleuren volgens aanwijzing architect. De trappen en traphekjes zijn fabrieksmatig eenmaal gegrond.

Nutsvoorzieningen

Voor de bedrijfsunits zijn de volgende nutsvoorzieningen opgenomen, inclusief meterbord doch exclusief verdeelinrichting (groepenkast):

- Elektra tot 3 x 25 A (exclusief aansluitkosten);
- Waterleiding (exclusief aansluitkosten);
- Glasvezel voorbereiding.

Ten aanzien van de aanwezige aansluitingen voor elektriciteit en water geldt dat, wanneer er geen levering wordt afgenomen bij een leverancier naar keuze, de netbeheerder het recht heeft om de aansluitingen voor rekening van de koper af te sluiten of te verwijderen. De aansluitkosten worden door de aannemer rechtstreeks aan de koper in rekening gebracht.

Er is geen gasaansluiting aanwezig. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw unit te verwarmen. De aannemer kan u daar meer over vertellen.

Buitenterrein, bestrating, riolering en dergelijke

Het buitenterrein wordt geheel verhard en wordt voorzien van de nodige parkeerplaatsen. De toegangsweg en de parkeerplaatsen worden bestraat met betonklinkers in een zandbed. In de bestrating zullen voor de afvoer van het hemelwater de nodige straatkolken worden aangebracht. Hoewel de verharding en de riolering met de grootst mogelijke zorg wordt aangebracht is de aannemer niet verantwoordelijk voor zetting als gevolg van belasting of natuurlijke bodemveranderingen, en evenmin voor eventuele verstoppingen of verstoringen van leidingen, kolken of afwateringssystemen die na oplevering ontstaan.

De gemeente en/of het Waterschap kan eisen dat in het gemeenschappelijke buitenterrein en/of onder de (privé)parkeerplaatsen maatregelen worden getroffen voor waterberging. Hiertoe kunnen infiltratiekratten voor lokale wateropslag met bijbehorende afvoerbuizen, leidingen, ontstoppingspunten en dergelijke worden aangebracht. Deze infiltratiekratten bevinden zich ongeveer 50 cm. onder het straatwerk en zijn beperkt belastbaar.

Eigenaren van de bedrijfsunits zijn tevens mede-eigenaar van het buitenterrein. Voor onderhoud en dergelijke wordt een Vereniging van Eigenaren opgericht (zie splitsingsakte). Het beheer, onderhoud en eventuele herstelwerkzaamheden van het buitenterrein, inclusief verhardingen, infiltratiesystemen, kolken, leidingen en overige voorzieningen vallen na oplevering onder de verantwoordelijkheid van de gezamenlijke eigenaren/VvE.

Meer- en minderwerk

Het samenvoegen van meerdere units kan aanleiding geven tot meer- en/of minderwerk. Mogelijkheden tot meerwerk, anders dan op de prijslijst aangegeven, kunnen op maat worden aangeboden.

De aannemer, Twins Bouw, werkt hiervoor met een online portaal genaamd Volg je unit. Een portaal waarin gemakkelijk gecommuniceerd kan worden met de kopers begeleiders en waarin alle documenten en opties per unit beschikbaar worden gesteld. Tevens worden via dit portaal bouwupdates gepubliceerd en facturen verstuurd.

Van toepassing zijnde bepalingen

- Het ter plaatse geldende bestemmingsplan;
- Het bouwbesluit ten tijde van de vergunningaanvraag;
- De garantieregeling Twins Bouwbedrijf B.V. (Bedrijfsverzamelgebouwen);
- De voorschriften van de plaatselijke nutsbedrijven;
- Wijzigingen van de situatietekening als gevolg van overheidsvoorschriften en/of kadastrale metingen worden voorbehouden;
- Wijzigingen in materiaalkeuze of maatvoering, welke tijdens de uitvoering van het werk noodzakelijk of gewenst blijken, alsmede door de overheidsinstellingen of nutsbedrijven geëiste wijzigingen, kunnen door de aannemer worden doorgevoerd. Eventueel door de overheidsinstellingen of nutsbedrijven vereiste wijzigingen, welke een meerprijs tot gevolg hebben, worden doorberekend;
- Indien in deze omschrijving een bepaald merk is genoemd, kan de aannemer een merk van gelijkwaardige klasse/kwaliteit verwerken, indien hij dit voor de uitvoering en/of voortgang van het werk noodzakelijk of gewenst acht;
- Bij de oplevering is het gebouw bezemschoon.

AFWERKING

Omdat geen enkele koper hetzelfde is, geeft de aannemer u de mogelijkheid om uw nieuwe huisvesting compleet naar eigen inzicht in te delen en in te richten. De units zijn degelijk gebouwd en afgewerkt met gebruikmaking van moderne bouw- en isolatiematerialen. Zie hiervoor ook de technische omschrijving.

Verkoper stelt zich op het standpunt dat bij oplevering geen energielabel utiliteit hoeft te worden afgegeven in de zin van het bij oplevering van het casco geldende Besluit Energieprestatie Gebouwen (BEG), dit omdat er door de casco oplevering van het verkochte onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om volgens het voorgeschreven ISSO protocol een energielabel te kunnen opstellen.

Afhankelijk van de gebouwfuncties die de eigenaar/gebruiker aan het gekochte toekent, kan er sprake zijn van de verplichting tot afmelden van een energielabel. Eigenaar/gebruiker neemt zelf de regie op zich voor het correct laten opstellen en tijdig laten afmelden van dit energielabel, hierbij inbegrepen de verplichting om te blijven voldoen aan het Bouwbesluit en dan met name de energieprestatie eisen van het Bouwbesluit.

BESTEMMING

Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de verkrijging van de voor hun bedrijfsuitoefening benodigde financiële middelen en vergunningen. Volgens het thans geldende bestemmingsplan “Bedrijventerrein Monster”, vastgesteld per 30 oktober 2012, is deze locatie bestemd voor bedrijven uit ten hoogste categorie 3.2 van de staat van bedrijfsactiviteiten, waarbij detailhandel niet is toegestaan en onzelfstandige kantoren van ten hoogste 50% van het totale bedrijfsvloeroppervlak zijn toegestaan (zie <https://ap.lc/bLdug>).

Volgens de Wet Milieubeheer en het Activiteitenbesluit kunt u verplicht zijn om bij de gemeente melding te maken van het oprichten en/of veranderen van een bedrijf.

Indien de tekening afwijkt van de technische omschrijving is hetgeen in de technische omschrijving staat bepalend. De artist impressies zijn slechts indicatief en geven een beeld van hoe de gebouwen er straks uit gaan zien. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Details en kleurstelling kunnen afwijken van de latere werkelijkheid.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID


De Vlotlaan is het belangrijkste bedrijventerrein van Monster (gemeente Westland). Het terrein kenmerkt zich door een mix van bedrijfsverzamelgebouwen, bedrijfsunits, opslagruimten, werkplaatsen en enkele zelfstandige bedrijfsgebouwen.

De bedrijven zijn voornamelijk lokaal en regionaal georiënteerd, met veel ondernemingen in techniek, bouw, logistiek, tuinbouwtoelevering en dienstverlening.

Het bedrijventerrein ligt gunstig ten opzichte van:

- de kern van Monster;
- de provinciale wegen richting Naaldwijk, 's-Gravenzande en Den Haag;
- de glastuinbouwgebieden van het Westland.

Daardoor is het een populaire vestigingslocatie voor MKB-bedrijven.



APPARTEMENTSRECHTEN

De grond en de daarop te realiseren bebouwing worden gesplitst in appartementsrechten. Elke koper verkrijgt daarmee een eigen appartementsrecht, dat het exclusieve gebruiksrecht van de betreffende unit omvat. De units kunnen afzonderlijk worden gefinancierd met een hypotheek, verkocht en/of verhuurd. Dit betekent onder andere dat elke eigenaar zelf wordt aangeslagen voor onroerende zaakbelasting, waterschapslasten, rioolheffing en het vastrecht voor nutsvoorzieningen zoals water en elektriciteit. Daarnaast heeft iedere eigenaar het recht gebruik te maken van het gemeenschappelijke buitenterrein. Voor het beheer en onderhoud hiervan wordt van rechtswege een Vereniging van Eigenaars (VvE) opgericht.

NADERE BIJZONDERHEDEN

De in deze verkoopdocumentatie en op de verkooptekeningen gebruikte nummering betreft bouwnummers. Deze worden tijdens de bouw door iedereen gebruikt, ook in de correspondentie met Twins en de projectnotaris. Deze bouwnummers zijn niet de toekomstige huisnummers. De gemeente kent deze huisnummers toe.

De netbeheerders leggen tegenwoordig alleen (hoofd)leidingwerk aan op particulier terrein indien daarvoor rechten zijn gevestigd. Deze rechten op het hebben, houden, onderhouden, vervangen of verwijderen van dit leidingwerk worden gevestigd via de splitsingsakte.

De koper mag het op basis van de koop-/aannemingsovereenkomst gekochte appartementsrecht pas verkopen na één jaar na sleuteloverdracht of anders met schriftelijke toestemming van de verkoper. Hiervoor worden in de overeenkomst omstandigheden omschreven ten gevolge waarvan deze toestemming niet geweigerd kan worden.

De standaard aangebrachte brandwerende en bouwkundige voorzieningen die worden voorgeschreven door diverse overheidsinstellingen gelden slechts in algemene situaties. Afhankelijk van de aard van het gebruik kunnen de betreffende instellingen nadere voorzieningen voorschrijven, welke voor rekening van de koper komen.

AANVANG EN OPLEVERING

Zodra zowel de omgevingsvergunning onherroepelijk is en 60% van de units onvoorwaardelijk is verkocht, of zoveel minder ter beoordeling aan de ontwikkelaar, wordt met de bouw van dit project gestart. De bouwtijd van het casco bedraagt ca. 11-14 maanden (250 werkbare werkdagen na het gereedkomen van de betonnen begane grondvloer).

WAARBORG/SOM/BANKGARANTIE

Bij het sluiten van de koop wordt door de projectnotaris een koop- en aannemingsovereenkomst opgesteld en vervolgens door partijen getekend. In deze overeenkomst kan op verzoek van de koper een ontbindende voorwaarde financiering worden opgenomen.

VERENIGING VAN EIGENAARS

Voor het onderhoud en beheer van de gemeenschappelijke delen, waaronder het gemeenschappelijke buitenterrein, wordt van rechtswege een Vereniging van Eigenaren (kortweg VvE) opgericht waarvoor thans een beheerder is aangesteld. De belangrijkste taken en bevoegdheden van deze VvE zijn:

- Het beheer van de gemeenschappelijke zaken, zoals het buitenterrein;
- Het opstellen van een huishoudelijk reglement met daarin regels voor het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten;
- Het beheer van de middelen die door de eigenaren aan de VvE ter beschikking zijn gesteld. Bij de eigendomsoverdracht van het appartementsrecht is koper reeds een eerste bijdrage aan de vereniging verschuldigd. Deze is ter grootte van de jaarbijdrage (conform aanvangsbegroting)

van het betreffende appartementsrecht. De daaropvolgende periodieke bijdragen zullen door de eigenaren (leden van de vereniging) worden vastgesteld. Deze bijdragen zijn bedoeld om onder andere de navolgende zaken collectief te regelen/betalen:

- De opstalverzekering;
- De aansprakelijkheidsverzekering;
- Reservering voor groot onderhoud, waaronder met name begrepen het dak en buitenonderhoud.

Daarnaast kunnen onder andere de navolgende zaken, na goedkeuring door de vergadering, collectief worden geregeld:

- Gevelreiniging;
- Onderhoud van eventuele gemeenschappelijke groenvoorziening;
- Gladheidbestrijding op het buitenterrein;
- Gemeenschappelijke glasbewassing;
- Etc.

COURTAGE

Indien door bemiddeling van Batenburg Bedrijfshuisvesting bij dit object een transactie tot stand wordt gebracht, dan zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

VOORBEHOUD

Eventuele transacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaar van het gebouw.

ONTWIKKELAAR

Twins Investments

PROJECTNOTARIS

Westvaer Notarissen

TEKENINGEN & PLATTEGRONDEN

Tekeningen en plattegronden zijn bijgevoegd achter deze brochure. De grotere tekeningen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

ALGEMEEN

De informatie met betrekking tot het voormelde onroerend goed is met zorg samengesteld. Batenburg Bedrijfshuisvesting aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte gegevens. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Deze informatieverstrekking vormt geen aanbod en kan niet worden beschouwd als een offerte. Wijzigingen en tussentijdse aanpassingen zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

MEER INFORMATIE

Batenburg Bedrijfshuisvesting is uw bedrijfsmakelaar voor regio Westland en omstreken. Ons team is u ook graag van dienst met uw verkoop, aankoop, verhuur, aanhuur, vastgoedbelegging of vastgoedadvies.

NEEM CONTACT MET ONS OP!



Honderdland 1042, 2676 LV MAASDIJK



0174 282 555



www.batenburg-bhv.nl



info@batenburg-bhv.nl











VISUALISATIE
NEDERLAND





1e Verdieping 4880+

